

Согласовано

Директор ФФОМС
Самарской области

В.Е.Романов

12 мая 2023 г.

Особенности взаимодействия участников системы обязательного медицинского страхования при выставлении и оплате стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях на 2023 год.

Утверждено

Министр здравоохранения
Самарской области

А.С.Бенян

12 мая 2023 г.

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
Возрастная категория: взрослые							
16. Стоматология взрослых							
16.8. Общепрофильные виды работ							
16.8.1.	A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35	За 1 зуб. Применяется на этапах диагностики и лечения кариеса при использовании специального препа-рата (индикатор деминерализации твердых тканей зуба).	4	-	
16.8.2.	A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61	За 1 манипуляцию. Выбор индекса гигиены и частота применения определяются лечащим врачом для оценки эффективности чистки зубов пациента. Определение риска развития кариеса зубов и заболеваний пародонта зафиксированными в ме-дицинской карте	1	-	не применяется совме-стно с кодами: B01.065.001 Прием (ос-мотр, консультация) вра-ча-стоматолога-терапевта первичный) B01.065.003 Прием (ос-мотр, консультация) зуб-ного врача первичный B01.065.005 (Прием (ос-мотр, консультация) ги-гиениста стоматологиче-ского первичный)

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе-щение	в год	
16.8.3.	A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76	За I пародонтальный индекс. Выбор индекса и частота применения определяются лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. В одно посещение врач может определить несколько различных индексов для оценки состояния тканей пародонта в соответствии с клинической ситуацией в полости рта.	1	-	не применяется совместно с кодами: В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный) В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный В01.065.005 (Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный) В01.065.007 (Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный)
16.8.4.	В01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-
16.8.5.	В01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-
16.8.6.	В01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия	0,50	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-
16.8.7.	A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений*	0,93	За I снимок. Кратность услуги при интерпретации прицельных денгальных снимков в рамках одного посещения и частота применения	4	-	Количество снимков должно быть равно описанию и интерпретаций

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посе- щение	В год	
				определяется медицинскими показани- ями, зафиксированными в меди- цинской карте. Допускается неоднократное приме- нение в один день при выполнении прицельных рентгенограмм одного зуба на разных этапах лечения. При интерпретации ОПТГ крат- ность услуги равна 1.	-	-	-
16.8.8.	A06.07.010	Радиовизиография челюстно- лицевой области	0,75	За 1 исследование. Частота приме- нения определяется медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. Допускается неоднократное применение в один день при выполнении радиовизио- графии одного зуба на разных этапах лечения.	-	-	-
16.8.9.	A11.07.026	Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта	1,12	В услугу не включена анестезия.	1	-	-
16.8.10.	A11.01.019	Получение соскоба с эрозивно- язвенных элементов кожи и слизи- стых оболочек полости рта	1,12	В услугу не включена анестезия.	1	-	-
16.8.11.	A11.07.011	Инъекционное введение лекарст- венных препаратов в челюстно- лицевую область	1,10	За 1 инъекцию. Применяется при инъекционном лечении воспали- тельных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта, спонгиоза без ферментными препаратами, ан- тибиотиками и витаминами. Крат- ность услуги в рамках одного посе- щения и частота применения опре- деляются в соответствии с меди- цинскими показаниями, зафиксиро-	2	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания
					Услуг	в	
					в одно посещение	год	
				ванными в медицинской карте.			
				Применяется при назначении лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	1	-	-
16.8.12.	A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25	За 1 зуб. Применяется для дифференциальной диагностики, при лечении кариеса и осложненных форм пародонита. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	4	-	-
16.8.13.	A25.07.001	Электродонтометрия	0,42				
16.9.	Терапевтическая стоматология						
				Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год при профилактическом осмотре и при первичном осмотре по обращаемости.	1	2	NB! Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с профилактической целью.
16.9.1.	B01.065.007	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный	1,68				
16.9.2.	B01.065.008	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный	1,18	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
16.9.3.	B04.065.005	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога	1,25	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерно-	1	4	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания
					услуг в одно посе- щение	в год	
				го наблюдения.			
				Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год. либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости..	1	2	№1 Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с профилактической целью.
16.9.4.	В01.065.001	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный	1,68	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
16.9.5.	В01.065.002	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта по-вторной	1,18	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения.	1	4	-
16.9.6.	В04.065.001	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта	1,25	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения.	1	2	№1 Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с профилактической целью.
16.9.7.	В01.065.003	Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный	1,68	либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости..	-	-	-
16.9.8.	В01.065.004	Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный	1,18	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
16.9.9.	В04.065.003	Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача	1,25	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного	1	4	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				го наблюдения.			
				Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости.	1	2	№1 Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию, один раз с профилактической целью.
16.9.10.	B01.065.005	Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный	1,50				
16.9.11.	B01.065.006	Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического вторичный	0,90	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
16.9.12.	A03.07.001	Ломинесцентная стоматоскопия	0,63	1 манипуляция	1	-	-
16.9.13.	A11.07.010	Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман	0,99	1 манипуляция на 1 челюсти. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	1	-	-
16.9.14.	A11.07.022	Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45	1 манипуляция. Применяется при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболеваний пародонта. Кратность услуги в рамках одного посещения врача равна 1. Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	1	-	-
16.9.15.	A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1	2,0	Проведение этапов профессиональной гигиены в соответствии с Клиническими рекомендациями (1 квадрант)	4	16	не применяется совместно с кодами: A16.07.020.001 (удаление наддесневых и поддесневых зубных от-

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
16.9.16.	A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей одното зуба	0,25	1 зуб. Применяется при сошлифовывании шероховатости эмали при кариесе эмали. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубочелюстных аномалий, а также при лечении с использованием ортодонтического аппарата. Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	7	-	-
16.9.17.	A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00	За 1 челюсть. Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических мате-	2	-	-

ложений в области зуба
 ручным методом)
A22.07.002(ультразвуково
 е удаление наддесневых и
 поддесневых зубных от-
 ложений в области зуба)
A11.07.012 (глубокое
 фторирование эмали зу-
 ба)
A11.07.024(местное при-
 менение рем. препаратов
 в области зуба)
A13.30.007(обучение ги-
 гиене п/рта)
A16.07.025.001 (полиро-
 вание зуба)

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания
					Услуг	в одно посещение	
				риалов.			
				За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента, полировку пломбы.	4	-	-
16.9.18.	A16.07.002.001	Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов ²	1,53	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента, полировку пломбы.	4	-	-
16.9.19.	A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием материалов химического отверждения ²	1,95	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения, полирование пломбы.	4	-	-
16.9.20.	A16.07.002.003	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, (II, III классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов ²	1,85	За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента, полировку пломбы.	4	-	-
16.9.21.	A16.07.002.004	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III классы по Блэку) с использованием материала химического отверждения ²	2,5	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения, полирование пломбы.	4	-	-
16.9.22.	A16.07.002.005	Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием стеклонномерных цементов ²	2,45	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стеклонномерного цемента, полирование пломбы.	4	-	-
16.9.23.	A16.07.002.006	Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием материала	3,25	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы	4	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
		лов химического отверждения ²		из материала химического отверждения, полирование пломбы. За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в гра-	2	-	-
16.9.23.3	A 16.07.002.010	Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ²	3,35	<i>НЕ применяется в случае эстетико-функциональной реставрации.</i> За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в гра-	2	-	-
16.9.23.4	A 16.07.002.011	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ²	3,75	<i>НЕ применяется в случае эстетико-функциональной реставрации.</i> За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в гра-	2	-	-

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе-ние	в год	
				<p>нипах коронковой части зуба (не ниже уровня десны). При разрушении более 1/2 приме-няются пломбы из стеклоиономерных цементов и материалов химического отверждения. <i>НЕ применяется в случае эстетико-функциональной реставрации.</i></p>			
16.9.23.5	A 16.07.002.012	Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров²	4,0	<p>За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментоз-ную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ - У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разруше-ния объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в гра-ницах коронковой части зуба (не ниже уровня десны). При разрушении более 1/2 приме-няются пломбы из стеклоиономерных цементов и материалов химического отверждения. <i>НЕ применяется в случае эстетико-функциональной реставрации.</i></p>	2	-	-
16.9.24.	A16.07.002.009	Наложение временной пломбы	1,25	<p>Применяется при лечении кариеса, пульпита, периодонтита, не завер-шенного наложением постоянной пломбы. Включает препарирование кариозной полости, медикаментоз-ную обработку. Частота применения</p>	4	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
16.9.25.	A16.07.091	Снятие временной пломбы	0,25	Применяется при снятии временной/постоянной пломбы. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	4	-	-
16.9.26.	A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48	За 1 зуб. Применяется с целью оказания помощи при острой боли, при заболеваниях пульпы, периодонта, травме зуба. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	4	-	-
16.9.27.	A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,16	Применяется при лечении пульпита с использованием мумифицирующих паст при плохо проходимом корневом канале, рентгенологически подтвержденном (со 100% интерпретацией)*, взамен использованной кода A16.07.030.002 (инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала).	6	-	не применяется совместно с кодом: A16.07.008.002 (пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами)
16.9.28.	A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	1,7	За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 хорошо проходимого корневого канала, рентгенологически подтвержденного (со 100% интерпретацией)*. Методом одного штифта или лагерьальной конденсации.	6	-	не применяется совместно с кодом: A16.07.008.001 (пломбирование корневого канала зуба пастой)
16.9.29.	A11.07.027	Наложение девитализирующей	0,03	За 1 зуб. Применяется при лечении	3	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕЛ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
		пасты		пульпит.			
16.9.30.	A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21	За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита (не включает наложение и снятие пломбы).	2	-	-
16.9.31.	A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46	За 1 корневого канал. Применяется при экстирпации пульпы из 1 хорошо проходимого корневого канала зуба.	6	-	не применяется совместно с кодом: A16.07.030.002(инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала)
16.9.32.	A16.07.019	Временное шинирование при заболеваниях пародонта	1,98	1 манипуляция. Временное шинирование при заболеваниях пародонта и травмах в пределах 3 зубов лигатурной проволокой с применением композитов химического или светового отверждения. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	2	-	-
16.9.33.	A16.07.020.001	Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом ⁴	0,32	За 1 зуб. (в том числе в области металлокерамических, керамических, композитных реставраций, имплантатов) Применяется с использованием ручных и циркулярных инструментов. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	14	-	Не применяется совместно с кодом A16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов).
16.9.34.	A16.07.025.001	Избирательное полирование зуба	0,2	За 1 зуб. Применяется после снятия зубных отложений и необходимости полировки ранее поставленных пломб. Частота применения определена	14	-	не применяется совместно с кодом A16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зу-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посе- щение	В год	
				Делятся в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			(бов).
16.9.35.	A16.07.030.001	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала.	0,92	За 1 корневой канал принимается 1 рентгенологически подтвержденный (со 100% интерпретацией)* хорошо проходимый корневой канал при лечении пульпитов и периодонтитов. Всегда применяется с кодом A16.07.008.002 –пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами.	6	-	применяется совместно с кодом A16.07.010. (эксптирпация пульпы) не применяется для зубов с 1.3 по 2.3 совместно с кодом A16.07.009 (пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
16.9.36.	A16.07.030.002	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала	1,71		-	-	
16.9.37.	A16.07.030.003	Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал)	0,50	Применяется при лечении пульпита и периодонтита в хорошо проходимом корневом канале, рентгенологически подтвержденном (со 100% интерпретацией)*.	6	-	-
16.9.38.	A16.07.039	Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба	0,31	За 1 зуб. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	6	-	-
16.10.	Хирургическая стоматология						
16.10.1.	B01.067.001	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный	1,40	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Врач-стоматолог-хирург при первичном осмотре отмечает только зубную формулу и онкоосмотр	1	-	NB! Пациент в текущем календарном году может быть первичным один раз по заболеванию.
16.10.2.	B01.067.002	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга по-вторной	1,08	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном			

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посещение	В год	
				году.			
16.10.3.	A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных препаратов	0,82		1	-	-
16.10.4.	A15.03.007	Наложение шины при переломах костей на одной челюсти	6,87		2	-	-
16.10.5.	A15.03.011	Снятие шины с одной челюсти	1,43		2	-	-
16.10.6.	A15.04.002	Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов	2,55		1	-	-
16.10.7.	A15.07.001	Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов	2,96	Применяется при травме зубов, с использованием лигатурной проволоки и акриловой пластмассы.	1	-	-
16.10.8.	A11.07.001	Биопсия слизистой полости рта	1,15		1	-	-
16.10.9.	A11.07.002	Биопсия языка	1,15		1	-	-
16.10.10.	A11.07.005	Биопсия преддверия полости рта	1,15		1	-	-
16.10.11.	A11.07.007	Биопсия тканей губы	1,15		1	-	-
16.10.12.	A11.07.008	Пункция кисти полости рта	0,91		1	-	-
16.10.13.	A11.07.009	Бужирование протоков слюнных желез	3,01		1	-	-
16.10.14.	A11.07.013	Пункция слюнной железы	0,91		1	-	-
16.10.15.	A11.07.014	Пункция тканей полости рта	0,91		1	-	-
16.10.16.	A11.07.015	Пункция языка	0,91		1	-	-
16.10.17.	A11.07.016	Биопсия слизистой ротоглотки	1,15		1	-	-
16.10.18.	A11.07.018	Пункция губы	0,91		1	-	-
16.10.19.	A11.07.019	Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта	0,91		1	-	-
16.10.20.	A11.07.020	Биопсия слюнной железы	1,15		1	-	-
16.10.21.	A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06		2	-	-
16.10.22.	A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06	Перевязка. Применяется после оперативного вмешательства, в том числе после удаления зуба (по пока-	1	-	-

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				заним). Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
16.10.23.	A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30	Без наложения швов	1	-	-
16.10.24.	A16.01.008	Шивание кожи и подкожной клетчатки7	0,84	Один шов	-	-	-
16.10.25.	A16.07.097	Наложение шва на слизистую оболочку рта	0,84	Один шов	-	-	-
16.10.26.	A16.01.012	Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)	2,0		1	-	-
16.10.27.	A16.01.016	Удаление атеромы	2,33	Код применяется при удалении новообразований, фибромы, папилломы, эпюлида.	1	-	-
16.10.28.	A16.01.030	Иссечение грануляции	2,22		1	-	-
16.10.29.	A16.04.018	Вправление вывиха сустава	1,00		1	-	-
16.10.30.	A16.07.095.001	Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады	1,25		2	-	-
16.10.31.	A16.07.095.002	Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов	1,0		2	-	-
16.10.32.	A16.07.001.001	Удаление временного зуба	1,01		4	-	-
16.10.33.	A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55		4	-	-
16.10.34.	A16.07.001.003	Удаление зуба сложное с разъемлением корней	2,58	За 1 зуб. Применяется при сложном удалении зуба с разъемлением корней с использованием элеватора и/или бормашины и/или при удалении зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута.	2	-	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
16.10.35.	A16.07.024	Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба	3,0	1 зуб. Не применяется при удалении интактных ретинированных, дистопированных, сверхкомплектных зубов	2	-	-
16.10.37.	A16.07.011	Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта	1,0		-	-	-
16.10.38.	A16.07.012	Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса	0,97		-	-	-
16.10.39.	A16.07.013	Отроченный кюретаж лунки удаленного зуба	1,03		2	-	-
16.10.40.	A16.07.014	Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта	2,14		-	-	-
16.10.41.	A16.07.015	Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта	2,41		-	-	-
16.10.42.	A16.07.016	Цистотомия или цистэктомия	3,89		1	-	-
16.10.43.	A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22		1	-	-
16.10.44.	A16.07.058	Лечение перикоронита (прорывание, рассечение и/или иссечение капюшона)	1,04		2	-	-
16.10.45.	A11.07.025	Промывание протока слюнной железы	1,85		1	-	-
16.10.46.	A16.22.012	Удаление камней из протоков слюнных желез	3,0		1	-	-
16.10.47.	A16.30.064	Иссечение свища мягких тканей	2,25		1	-	-
16.10.48.	A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38		-	-	не зависит от количества швов
16.11		Физиотерапия					
16.11.1	B01.054.001	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	1,5				
16.11.2.	A17.07.001	Электрофорез лекарственных пре-	1,5				

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посе- щение	В год	
		паратов при патологии полости рта и зубов					
16.11.3.	A17.07.003	Диатермокагуляция при патологии полости рта и зубов	0,5				
16.11.4.	A17.07.004	Ионофорез при патологии полости рта и зубов	1,01				
16.11.5.	A17.07.006	Депопорез корневого канала зуба	1,5				
16.11.6.	A17.07.007	Дарсонвализация при патологии полости рта	2,0				
16.11.7.	A17.07.008	Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов	1,67				
16.11.8.	A17.07.009	Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов	1,0				
16.11.9.	A17.07.010	Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов	1,0				
16.11.10.	A17.07.011	Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов	1,25				
16.11.11.	A17.07.012	Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов	1,25				
16.11.12.	A20.07.001	Гидроорощение при заболевании полости рта и зубов	1,5				
16.11.13.	A21.07.001	Вакуум-терапия в стоматологии	0,68				
16.11.14.	A22.07.005	Ультрафиолетовое облучение ротоглотки	1,25				
16.11.15.	A22.07.007	Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен	1,0				
16.12.	Профилактические услуги						
16.12.1.	B04.065.006	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога	1,30	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с	1	-	-

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				<p>профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p> <p>Может применяться совместно с кодами услуг A 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), A 13.30.007 (обучение гигиене полости рта), A 16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта зубов), A 11.07.012 (глубокое фторирование</p>	1	-	-
16.12.2.	B04.065.002	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта	1,30	<p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p> <p>Может применяться совместно с кодами услуг A 12.07.001 (витальное окрашивание зуба), A 13.30.007 (обучение гигиене полости рта), A 16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта зубов), A 11.07.012 (глубокое фторирование</p>	1	-	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
				Эмали одного зуба), A 11.07.024 (местное применение реминерализирующих препаратов в области одного зуба). Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте, один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). Может применяться совместно с кодами услуг A12.07.001 (витальное окрашивание зуба), A 13.30.007 (обучение гигиене полости рта), A 16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта зубов), A 11.07.012 (глубокое фторирование эмали одного зуба), A 11.07.024 (местное применение реминерализирующих препаратов в области одного зуба).	1	-	-
16.12.3.	B04.065.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача	1,30				
16.12.4.	A11.07.012	Глубокое фторирование эмали одного зуба	0,3	За 1 зуб. Фторирование эмали зубов с применением препаратов, содержащих фтор (лаки, растворы) и из-дегий стоматологических для глубокого фторирования. Применяется для профилактики кариеса зубов, гиперчувствительности дентина, лечения очагов деминерализации эмали. Частота применения определяется	14	-	не применяется совместно с кодом A16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов) A11.07.024 (местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба)

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				ются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
16.12.5.	A11.07.024	Местное применение реминерализующих препаратов в области одонтозуба	0,70	За 1 зуб. Применяется при лечении поверхностного кариеса, гиперчувствительности дентина. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	14	-	не применяется совместно с кодом A16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов) A11.07.012. (глубокое фторирование эмали одонтозуба)
16.12.6.	A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87	1 сеанс. Частота применения определяется в зависимости от уровня гигиены полости рта (гигиенический индекс неудовлетворительный), мануальных навыков, возраста пациента, стоматологического статуса.	1	4	не применяется совместно с кодом. A16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов)
16.12.7.	A16.07.057	Запечатывание фиссуры зуба герметиком	1,0	За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком материалами химического отверждения, фото или СИЦ.	8	-	-
26.	Стоматология Детская						
26.8.	Общепрофильные виды работ						
26.8.1.	A12.07.001	Витальное окрашивание твердых тканей зуба	0,35	За 1 зуб. Применяется на этапах диагностики и лечения кариеса при использовании специального препарата (индикатор деминерализации твердых тканей зуба).	4	-	не применяется совместно с кодами: B01.064.003 прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога детского первичный B01.065.003 прием (ос-
26.8.2.	A12.07.003	Определение индексов гигиены полости рта	0,61	За 1 манипуляцию. Выбор индекса гигиены и частота применения определяются лечащим врачом для оценки эффективности чистки зубов пациента. Определение риска развития кариеса зубов и заболеланий пародонта зафиксированными в меди-	1	-	

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				цинковой карте			молр, консультация) зубного врача первичный В01.065.007 прием (ос-молр, консультация) врача-стоматолога первичный В01.065.005 прием (ос-молр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
26.8.3.	A12.07.004	Определение пародонтальных индексов	0,76	За I пародонтальный индекс. Выбор индекса и частота применения определяются лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. В одно посещение врач может определить несколько различных индексов для оценки состояния тканей пародонта в соответствии с клинической ситуацией в полости рта.	1	-	не применяется совместно с кодами: В01.064.003 прием (ос-молр, консультация) врача – стоматолога детского первичный В01.065.003 прием (ос-молр, консультация) зубного врача первичный В01.065.007 прием (ос-молр, консультация) врача-стоматолога первичный В01.065.005 прием (ос-молр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
26.8.4.	В01.003.004.002	Проводниковая анестезия	0,96	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-

№ пози-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
26.8.5.	В01.003.004.004	Аппликационная анестезия	0,31	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-
26.8.6.	В01.003.004.005	Инfiltrьтрационная анестезия	0,50	Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.	4	-	-
26.8.7.	А06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений*	0,93	За 1 снимок. Кратность услуги при интерпретации прицельных ден-тальных снимков в рамках одного посещения и частота применения определяется медицинскими показани-ями, зафиксированными в меди-цинской карте. Допускается неоднократное приме-нение в один день при выполнении прицельных рентгенограмм одного зуба на разных этапах лечения. При интерпретации ОПГГ крат-ность услуги равна 1.	4	-	Количество снимков должно быть равно опи-санию и интерпретаций
26.8.8.	А06.07.010	Радиовизиография челюстно-лицевой области	0,75	За 1 исследование. Частота приме-нения определяются медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. Допускается неоднократное применение в один день при выполнении радиовизио-графии одного зуба на разных этапах лечения.	-	-	-
26.8.9.	А11.07.026	Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта	1,12	В услугу не включена анестезия.	1	-	-
26.8.10.	А11.01.019	Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизи-стых оболочек полости рта.	1,12	В услугу не включена анестезия.	1	-	-
26.8.11.	А11.07.011	Инъекционное введение лекарст-	1,10	За 1 инъекцию. Применяется при	2	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посещение	В год	
		венных препаратов в челюстно-лицевую область		инъекционном лечении воспалительных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочке полости рта, слонных желез ферментными препаратами, антибиотиками и витаминами. Кратность услуги в рамках одного посещения и частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	1	-	-
26.8.12.	A25.07.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов	0,25	Применяется при назначении лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	4	-	-
26.8.13.	A25.07.001	Электродонтометрия	0,42	За 1 зуб. Применяется для дифференциальной диагностики, при лечении кариеса и осложненных форм пародонта. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
26.9.	Терапевтическая стоматология						
26.9.1.	B01.064.003	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный	1,95	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КТИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год	1	-	НВ! Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости.	-	-	профилактической целью.
26.9.2.	В01.064.004	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского по-вторный	1,37	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	
26.9.3.	В04.064.001	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского	1,19	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения.	1	4	-
26.9.4.	В01.065.007	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный	1,95	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости.	1	-	NB! Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с профилактической целью.
26.9.5.	В01.065.008	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный	1,37	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
26.9.6.	В04.065.005	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога	1,19	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения.	1	4	-
26.9.7.	В01.065.003	Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный	1,95	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год	1	-	NB! Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости.	-	-	профилактической целью.
26.9.8.	В01.065.004	Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный	1,37	Применяется при повторном посещении в рамках однократного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
26.9.9.	В04.065.003	Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача	1,19	Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения.	1	4	-
26.9.10.	В01.065.005	Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный	1,50	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слезистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости.	1	-	№1 Пациент в текущем календарном году может быть первичным не более двух раз: один раз по любому заболеванию и один раз с профилактической целью.
26.9.11.	В01.065.006	Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный	0,90	Применяется при повторном посещении в рамках однократного обращения пациента в текущем календарном году.	-	-	-
26.9.12.	А03.07.001	Люминесцентная стоматоскопия	0,63	Манипуляция	1	-	-
26.9.13.	А11.07.010	Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман	0,99	Манипуляция на I челюсти. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	1	-	-
26.9.14.	А11.07.022	Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта	0,45	Манипуляция. Применяется при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболеваний пародонта. Кратность услуги в рам-	1	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				как одного посещения врача равна 1. Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
26.9.15.	A16.07.051	Профессиональная гигиена полости рта и зубов	2,0	Проведение этапов профессиональной гигиены в соответствии с Клиническими рекомендациями (1 квартал)	4	16	не применяется совместно с кодами: A16.07.020.001 (Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом) A22.07.002 (Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба) A11.07.012 (Глубокое фторирование эмали зуба) A11.07.024 (местное при- менение рем. препаратов в области зуба) A13.30.007 (обучение гигиене полости рта)
26.9.16.	A16.07.082	Сошлифовывание твердых тканей одного зуба	0,25	Применяется при сошлифовывании шероховатости эмали при кариесе эмали. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубочелюстных аномалий, а также при лечении с использованием ортодонтического аппарата. Частота применения определяется	7	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
26.9.17.	A11.07.023	Применение метода серебрения	0,88	лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	6	-	-
26.9.18	A15.07.003	Наложение лечебной повязки при заболеланиях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти	2,00	За 1 челюсть. Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических материалов.	2	-	-
26.9.19.	A16.07.002.001	Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов ²	1,53	За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента, полировку пломбы.	4	-	-
26.9.20	A16.07.002.002	Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием материалов химического отверждения ²	1,95	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения, полирование пломбы.	4	-	-
26.9.21	A16.07.002.003	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, (II, III классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов ²	1,85	За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента, полировку пломбы.	4	-	-
26.9.22.	A16.07.002.004	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III классы по Блэку) с использованием материала химического	2,5	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения, полирование пломбы.	4	-	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания
					услуг в одно посе- год ценне	в	
		отверждения ²					
26.9.23	A16.07.002.005	Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием стекло-иномерных цементов ²	2,45	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стеклоиномерного цемента, полирование пломбы.	4	-	-
26.9.24	A16.07.002.006	Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием материа-лов химического отверждения ²	3,25	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения, полирование пломбы.	4	-	-
26.9.25	A16.07.002.007	Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V, класс по Блэку ²	1,95	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из амальгамы, полирование пломбы.	4	-	-
26.9.26	A16.07.002.008	Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку ²	2,33	За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в границах коронковой части зуба (не ниже уровня десны).	2	-	-
26.9.26.1	A16.07.002.010	Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров²	3,35	Здоровые пародонт и слизистая оболочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в границах коронковой части зуба (не ниже уровня десны).			

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
				<p>При разрушении более 1/2 приме- няются пломбы из стеклонномерных цементов и материалов химического отверждения. <i>НЕ применяется в случае эстетико- функциональной реставрации.</i></p>			
26.9.26.2	A 16.07.002.011	Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использо- ванием материалов из фотополи- меров ²	3,75	<p>За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментоз- ную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая обо- лочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удов- летворительный). Степень разруше- ния объема твердых тканей зуба до 1/2 после препарирования в грани- цах коронковой части зуба (не ниже уровня десны). При разрушении более 1/2 приме- няются пломбы из стеклонномерных цементов и материалов химического отверждения. <i>НЕ применяется в случае эстетико- функциональной реставрации.</i></p>	2	-	-
26.9.26.3	A 16.07.002.012	Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ²	4,0	<p>За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментоз- ную обработку, наложение пломбы из фотополимеров, полирование пломбы. Модель пациента: Здоровые пародонт и слизистая обо-</p>	2	-	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания	
					услуг в одно посе- щение	в год		
				<p>дочка рта. В индексе КПУ -У не более 5, ИГ до 2,1 (удовлетворительный). Степень разрушения объема твердых тканей зуба до 1/2 после пренарирования в границах коронковой части зуба (не ниже уровня десны).</p> <p>При разрушении более 1/2 применяются пломбы из стеклоинономерных цементав и материалов химического отверждения.</p> <p><i>НЕ применяется в случае эстетико-функциональной реставрации.</i></p>				
26.9.27.	A16.07.002.009	Наложение временной пломбы	1,25	<p>За 1 зуб. Применяется при лечении кариеса, пульпита, периодонтита, не завершеного наложением постоянной пломбы. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p>	4	-	-	
26.9.28.	A16.07.091	Снятие временной пломбы	0,25	<p>За 1 зуб. Применяется при снятии временной/постоянной пломбы. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p>	4	-	-	
26.9.29.	A16.07.092	Трепанация зуба, искусственной коронки	0,48	<p>За 1 зуб. Применяется с целью оказания помощи при острой боли, при заболеланиях пульпы, периодонтита, травме зуба. Частота применения определяются в соответствии с ме-</p>	4	-	-	

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				дисциплинами показанными, зафиксированными в медицинской карте.			
				За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 корневой канала с использованием твердющих паст, не предусматривающих использования гуттаперчевых штифтов	6	-	не применяется совместно с кодам: A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами
26.9.30.	A16.07.008.001	Пломбирование корневого канала зуба пастой	1,16	За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 корневой канала методом одного штифта или латеральной конденсации.	6	-	не применяется совместно с кодом: A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами
26.9.31.	A16.07.008.002	Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами	1,7	За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 корневой канала методом одного штифта или латеральной конденсации.	3	-	-
26.9.32.	A11.07.027	Наложение девитализирующей пасты	0,03	За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита.	2	-	-
26.9.33.	A16.07.009	Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)	0,21	За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита (не включает наложение и снятие пломбы).	6	-	не применяется совместно с кодом: A16.07.030.002 (инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала)
26.9.34.	A16.07.010	Экстирпация пульпы	0,46	За 1 корневой канал. Применяется при экстирпации пульпы из 1 хорошо проходимого корневого канала зуба.	2	-	-
26.9.35.	A16.07.019	Временное шинирование при заболгеваниях пародонта ³	1,98	Временное шинирование при заболгеваниях пародонта и травмах в пределах 3 зубов литатурной проволокой с композитом химического отверждения. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксирова-	2	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				рованными в медицинской карте.			
				За 1 зуб. Применяется с использованием ручных и циркулярных инструментов. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	14	-	-
26.9.36.	A16.07.020.001	Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом ⁴	0,32	За 1 зуб. Применяется после снятия зубных отложений и необходимости полировки ранее поставленных пломб. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	14	-	-
26.9.37.	A16.07.025.001	Избирательное полирование зуба	0,2	За 1 корневой канал принимается 1 рентгенологически подтвержденный (со 100% интерпретацией)* хорошо проходимость корневой канал при лечении пульпитов и периодонтитов. Всегда применяется с кодом A16.07.008.002 –пломбирование корневой канала зуба гуттаперчевыми штифтами.	6	-	применяется совместно с кодом A16.07.010. (экстирпация пульпы) не применяется для зубов с 1.3 по 2.3) совместно с кодом A16.07.009 (пульпотомия (ампутация коронковой пульпы))
26.9.38.	A16.07.030.001	Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала.	0,92	За 1 корневой канал. Не применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).	6	-	не применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).
26.9.39.	A16.07.030.002	Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала	1,71	За 1 корневой канал. Применяется при лечении пульпита и периодонтита.	6	-	применяется с кодом A16.07.030.001
26.9.40.	A16.07.030.003	Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала	0,50	При необходимости повторного временного пломбирования лекарственным препаратом 1 корневой канала применяется с кодом A16.07.030.001 (Инструментальная и			

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала).			
26.9.41.	A16.07.039	Закрытый кюретаж при заболеланиях пародонта в области 1 зуба ⁴	0,31	За 1 зуб. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.	6	-	-
26.9.42.	A16.07.082.001	Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой	2,0	За 1 канал	3	-	Не применяется совместно с кодом A16.07.030.001 (Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала). -
26.9.43.	A16.07.082.002	Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом	3,55	За 1 канал	3	-	Не применяется совместно с кодом A16.07.030.001 (Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала).
26.10.	Хирургическая стоматология						
26.10.1.	B01.067.001	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный	1,40	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году. Врач-стоматолог-хирург при первичном осмотре отмечает только зубную формулу и онкоосмотр	1	-	NB! Пациент в текущем календарном году может быть первичным один раз по заболеланию.
26.10.2.	B01.067.002	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный	1,08	Применяется при повторном обращении пациента в рамках одного обращения в текущем календарном году.	-	-	-
26.10.3.	A11.03.003	Внутрикостное введение лекарственных препаратов	0,82				

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- ствие	в год	
26.10.4.	A15.03.007	Наложение шины при переломах костей на одной челюсти	6,87		2	-	-
26.10.5.	A15.03.011	Снятие шины с одной челюсти	1,43		2	-	-
26.10.6.	A15.04.002	Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов	2,55		1	-	-
26.10.7.	A15.07.001	Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов	2,96	Применяется при травме зубов, с использованием литатурной проволоки и акриловой пластмассы.	1	-	-
26.10.8.	A11.07.001	Биопсия слизистой полости рта	1,15	Включает наложение швов при необходимости.	1	-	-
26.10.9.	A11.07.002	Биопсия языка	1,15		1	-	-
26.10.10.	A11.07.005	Биопсия преддверия полости рта	1,15		1	-	-
26.10.11.	A11.07.007	Биопсия тканей губы	1,15		1	-	-
26.10.12.	A11.07.008	Пункция кисты полости рта	0,91		1	-	-
26.10.13.	A11.07.009	Бужирование протоков слюнных желез	3,01		1	-	-
26.10.14.	A11.07.013	Пункция слюнной железы	0,91		1	-	-
26.10.15.	A11.07.014	Пункция тканей полости рта	0,91		1	-	-
26.10.16.	A11.07.015	Пункция языка	0,91		1	-	-
26.10.17.	A11.07.016	Биопсия слизистой ротоглотки	1,15		1	-	-
26.10.18.	A11.07.018	Пункция губы	0,91		1	-	-
26.10.19.	A11.07.019	Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта	0,91		1	-	-
26.10.20.	A11.07.020	Биопсия слюнной железы	1,15		1	-	-
26.10.21.	A15.01.003	Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области	1,06		2	-	-
26.10.22.	A15.07.002	Наложение повязки при операциях в полости рта	1,06	Перевязка. Применяется после оперативного вмешательства, в том числе после удаления зуба (по показаниям). Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии	2	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				с твии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.			
				ПХО раны (с наложением/без наложения швов). Остановка вторичного луночного кровотечения. Не применяется как самостоятельный вид ра-бот при проведении остановки кро-вотечения в ходе выполнения А16.07.001.001 (Удаление временно-го зуба); А16.07.001.002 (Удаление постоянного зуба); А16.07.001.003 (Удаление зуба сложное с разъеди-нением корней); А16.07.024 (Опера-ция удаления ретинированного, дис-топированного или сверхкомплект-ного зуба). Кратность услуги в рам-ках одного посещения равно 1.	1	-	-
26.10.23.	А16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани	1,30				
				Один шов	-	-	-
26.10.24.	А16.01.008	Сшивание кожи и подкожной клетчатки	0,84	Один шов	-	-	-
26.10.25.	А16.07.097	Наложение шва на слизистую обо-лочку рта	0,84	Один шов	-	-	-
26.10.26.	А16.01.012	Вскрытие и дренирование флег-моны (абсцесса)	2,0		1	-	-
26.10.27.	А16.01.016	Удаление атеромы	2,33	Код применяется при удалении но-вообразований, фибромы, папилло-мы, эпюлида.	1	-	-
26.10.28.	А16.01.030	Иссечение грануляции	2,22		1	-	-
26.10.29.	А16.04.018	Вправление вывиха сустава	1,00		1	-	-
26.10.30.	А16.07.095.001	Остановка луночного кровотеече-ния без наложения швов методом тампонады	1,25		2	-	-
26.10.31.	А16.07.095.002	Остановка луночного кровотеече-	1,0		2	-	-

№ позн-ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
		ния без наложения швов с использованием гемостатических материалов					
26.10.32.	A16.07.001.001	Удаление временного зуба	1,01		4	-	-
26.10.33.	A16.07.001.002	Удаление постоянного зуба	1,55		4	-	-
26.10.34.	A16.07.001.003	Удаление зуба сложное с разъемлением корней	2,58	Применяется при сложном удалении зуба с разъемлением корней с использованием элеватора и/или бормашины и/или при удалении зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута.	2	-	-
26.10.35.	A16.07.024	Операция удаления ретинированного, дистапированного или сверхкомплектного зуба	3,0	Не применяется при удалении интактных ретинированных, дистапированных, сверхкомплектных зубов	2	-	-
26.10.36.	A16.07.007	Резекция верхушки корня	3,78		1	-	-
26.10.37.	A16.07.011	Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта	1,0		1	-	-
26.10.38.	A16.07.012	Вскрытие и дренированного одонтогенного абсцесса	0,97		1	-	-
26.10.39.	A16.07.013	Отсроченный коретаж гунки удаленного зуба	1,03		1	-	-
26.10.40.	A16.07.014	Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта	2,14		1	-	-
26.10.41.	A16.07.015	Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта	2,41		1	-	-
26.10.42.	A16.07.016	Цистотомия или цистэктомия	3,89		1	-	-
26.10.43.	A16.07.017.002	Коррекция объема и формы альвеолярного отростка	1,22		1	-	-
26.10.44.	A16.07.038	Открытый коретаж при заболеваниях пародонта в области зуба4	1,0	За 1 зуб. Частота применения определяются в соответствии с меди-	2	-	-

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
				цинскими показаниями, зафиксиро- ванными в медицинской карте. Применяется без использования ау- то- и аллогенных трансплантатов			
26.10.45.	A16.07.042	Пластика уздечки верхней губы	2,1	1 манипуляция. Применяется при лечении хронического пародонтита или ортодонтическом лечении диа- стемы.	1	-	-
26.10.46.	A16.07.043	Пластика уздечки нижней губы	2,1	1 манипуляция. Применяется при лечении хронического пародонтита или ортодонтическом лечении диа- стемы.	1	-	-
26.10.47.	A16.07.044	Пластика уздечки языка	1,0	1 манипуляция. Применяется при лечении хрониче- ского пародонтита	1	-	-
26.10.48.	A16.07.096	Пластика перфорации верхнече- лостной пазухи	4,0	1 манипуляция. Применяется при острой перфорации дна верхнечелю- стного синуса во время удаления зуба.	1	-	-
26.10.49.	A16.07.008.003	Закрытие перфорации стенки кор- невого канала зуба	1,8	За 1 корневой канал. Применяется при закрытии острой перфорации в верхней трети корневого канала фронтальной группы зубов (с 1.3 по 2.3)	1	-	-
26.10.50.	A16.07.058	Лечение перикоронита (промыва- ние, рассечение и/или иссечение капюшона)	1,04		1	-	-
26.10.51.	A16.07.059	Гемисекция зуба	2,6	За 1 зуб. Применяется без использо- вания ауто- и аллогенных транс- плантатов в соответствии с меди- цинскими показаниями, зафиксиро- ванными в медицинской карте.	1	-	-
26.10.52.	A11.07.025	Промывание протока слюнной железы	1,85				

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					В одно посещение	В год	
26.10.53.	A16.22.012	Удаление камней из протоков слюнных желез	3,0		1	-	-
26.10.54.	A16.30.064	Иссечение свища мягких тканей	2,25		1	-	-
26.10.55.	A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	0,38		-	-	НЕ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ШВОВ
26.11.	Физиотерапия						
26.11.1.	B01.054.001	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	1,5				
26.11.2.	A17.07.001	Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов	1,5				
26.11.3.	A17.07.003	Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов	0,5				
26.11.4.	A17.07.004	Ионофорез при патологии полости рта и зубов	1,01				
26.11.5.	A17.07.006	Депорфорез корневого канала зуба	1,5				
26.11.6.	A17.07.007	Дарсонвализация при патологии полости рта	2,0				
26.11.7.	A17.07.008	Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов	1,67				
26.11.8.	A17.07.009	Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов	1,0				
26.11.9.	A17.07.010	Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов	1,0				
26.11.10.	A17.07.011	Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов	1,25				
26.11.11.	A17.07.012	Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов	1,25				
26.11.12.	A20.07.001	Гидроорошение при заблуживании	1,5				

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
		полости рта и зубов					
26.11.13.	A21.07.001	Вакуум-терапия в стоматологии	0,68				
26.11.14.	A22.07.005	Ультрафиолетовое облучение ротоглотки	1,25				
26.11.15.	A22.07.007	Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен	1,0				
26.12.	Ортодонтия						
26.12.1.	B01.063.001	Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный	4,21	Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу заболевания (жалобы, анамнез, клиническое обследование, предварительный диагноз, направление на дополнительное обследование).	1	-	-
26.12.2.	B01.063.002	Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный	1,38	Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.	1	-	-
26.12.3.	B04.063.001	Дистансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта	1,69	Обращение по поводу дистансерного наблюдения (при заполнении формы 30)	1	-	-
26.12.4.	A02.07.004	Антропометрические исследования	1,10		1	-	-
26.12.5.	A23.07.002.027	Изготовление контрольной модели	2,5		4	-	-
26.12.6.	A02.07.010.001	Снятие оттиска с одной челюсти	1,4		2	-	-
26.12.7.	A02.07.010	Исследование на диагностических моделях челюстей	2,00		1	-	-
26.12.8.	A23.07.001.001	Коррекция съемного ортодонтического аппарата	1,75		2	-	-
26.12.9.	A23.07.003	Припасовка и наложение ортодонтического аппарата	1,8		2	-	-
26.12.10.	A23.07.001.002	Ремонт ортодонтического аппарата	1,55		2	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество		Примечания
					Услуг	В	
					в одно посещение	год	
26.12.11.	A23.07.002.037	Починка перелома базиса само-твердеющей пластмассой	1,75		2	-	-
26.12.12.	A23.07.002.045	Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами	3,85		2	-	-
26.12.13.	A23.07.002.073	Изготовление дуги вестибулярной	2,70		2	-	-
26.12.14.	A23.07.002.051	Изготовление кольца ортодонтического	4,00	Наложение сепарационных лигатур. Примерка коронки, контроль окклюзии (воск или копировальная бумага). Припасовка и фиксация на цемент			
26.12.15.	A23.07.002.055	Изготовление коронки ортодонтической	4,00	Наложение сепарационных лигатур Примерка коронки, коррекция Припасовка и фиксация на цемент			
26.12.16.	A23.07.002.058	Изготовление пластинки вестибулярной	2,70	Определение конструктивного прикуса Разметка моделей, конструирование ортодонтического аппарата Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения			
26.12.17.	A23.07.002.059	Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)	2,50	Определение конструктивного прикуса. Разметка моделей, конструирование ортодонтического аппарата. Изготовление заслона для языка. Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения.			
26.12.18.	A23.07.002.060	Изготовление пластинки с окклюзионными накладками	18,0	Определение конструктивного прикуса Разметка моделей, конструирование ортодонтического аппарата Изготовление окклюзионной накладки			

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
26.12.19.	A16.07.053.002	Распил ортодонтического аппара- та	1,0	Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в про- цессе ортодонтического лечения.			
26.12.20.	A23.07.002.063	Изготовление съёмной пластинки из пластмассы без элементов (на- кусочной пластинки)	8,9	Определение конструктивного при- куса Разметка моделей, конструирование ортодонтического аппарата Изготовление съёмной пластинки без элементов. Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в про- цессе ортодонтического лечения.			
26.12.21.	A23.07.002.010	Изготовление камеры гнутого к съёмной пластинке	0,63		8	-	-
26.12.22.	A23.07.002.042	Изготовление одного элемента к съёмной пластинке	1,5		4	-	-
26.13.	Профилактические услуги						
26.13.1	B04.064.006	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- детского	1,30	Применяется при обращении паци- ента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фик- сируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактиче- ском осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). Может применяться совместно с ко- дами услуг A 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), A 13.30.007 (Обучение гигиене по- лости рта), A 16.07.051 (Профессио- нальная гигиена полости рта зубов),	1	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				<p>А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба).</p>			
				<p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p>	1	-	-
26.13.2	В04.065.006	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога	1,30	<p>Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба).</p>	1	-	-
26.13.3	В04.065.004	Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача	1,30	<p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p>	1	-	-

№ позиции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посещение	в год	
				<p>Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба).</p>			
26.13.4	A11.07.012	Глубокое фторирование эмали одного зуба	0,3	<p>За 1 зуб. Фторирование эмали зубов с применением препаратов, содержащих фтор (лаки, растворы) и изделий стоматологических для глубокого фторирования. Применяется для профилактики кариеса зубов, гиперчувствительности дентина, лечения очагов деминерализации эмали. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p>	14	-	<p>не применяется совместно с кодом А16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов) и зубов) А11.07.024 (местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба)</p>
26.13.5	A11.07.024	Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба ⁴	0,70	<p>За 1 зуб. Применяется при лечении поверхностного кариеса, гиперчувствительности дентина. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p>	14	-	<p>не применяется совместно с кодом А16.07.051 (профессиональная гигиена полости рта и зубов) А11.07.012. (Глубокое фторирование эмали одного зуба)</p>
26.13.6	A13.30.007	Обучение гигиене полости рта	0,87	<p>1 сеанс. Частота применения определяется в зависимости от уровня гигиены полости рта (гигиенический индекс неудовлетворительный), ма-</p>	1	4	<p>не применяется совместно с кодом А16.07.051 (профессиональная гигиена полости</p>

№ пози- ции	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	Порядок применения	Количество услуг		Примечания
					в одно посе- щение	в год	
26.13.7	A16.07.057	Запечатывание фиссуры зуба гер-метиком	1,0	нуальных навывков, возраста пациен-та, стоматологического статуса. За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком мате-риалом химического отверждения, фото или СИЦ.	8	-	- (рта и зубов)

Примечания:

- 1 – одного квадранта
- 2- включочая полирование пломбы
- 3-трех зубов
- 4-одного зуба
- 5-на одной челюсти
- 6-без наложения швов
- 7-один шов
- 8- в области двух-трех зубов
- 9- в области одного-двух зубов

*При выдаче Р снимка пациенту на руки, в медицинской карте должна быть интерпретация снимка и заявление от пациента о выдаче ему снимка.