

«Утверждаю»

Министр здравоохранения Самарской области

М.А. Рагманов

«Согласовано»

Директор территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Самарской области

В.Е. Романов

«Согласовано»

Главный внештатный специалист министерства  
здравоохранения Самарской области по стоматологии

А.М. Нестеров

### Методические рекомендации

по взаимодействию участников системы обязательного медицинского страхования при выставлении и оплате  
стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях (ред. от 01.01.2020)

| № позиции                      | Код услуги                | Наименование услуги                       | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|--------------------------------|---------------------------|---|------|---|------------------|-------|------------|
|                                |                           |   |      |   | в одно посещение | в год |            |
| Возрастная категория: взрослые |                           |   |      |   |                  |       |            |
| 16.                            | Стоматология взрослая     |   |      |   |                  |       |            |
| 16.8                           | Общепрофильные виды работ |   |      |   |                  |       |            |
| 16.8.1.                        | A12.07.001                | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | За 1 зуб. Применяется на этапах диагностики и лечения кариеса при использовании специального препарата (индикатор деминерализации твердых тканей зуба). | 4                | -*    |            |

| № позиции | Код услуги      | Наименование услуги                      | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|-----------------|--|------|---|------------------|-------|--|
|           |                 |  |      |   | в одно посещение | в год |  |
| 16.8.2.   | A12.07.003      | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | За I манипуляцию. Выбор индекса гигиены и частота применения определяются лечащим врачом для оценки эффективности чистки зубов пациента. Определение риска развития кариеса зубов и заболеваний пародонта зафиксированными в медицинской карте  | 1                | -     | не применяется совместно с кодами:<br>B01.065.001<br>B01.065.003<br>B01.065.005<br>B01.065.007 |
| 16.8.3.   | A12.07.004      | Определение пародонтальных индексов      | 0,76 | За I манипуляцию. Выбор индекса и частота применения определяются лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. В одно посещение врач может определять несколько различных индексов для оценки состояния тканей пародонта в соответствии с клинической ситуацией в полости рта. | 1                | -     | не применяется совместно с кодами:<br>B01.065.001<br>B01.065.003<br>B01.065.005<br>B01.067.007 |
| 16.8.4.   | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия                  | 0,96 | Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.   | 4                | -     | -  |
| 16.8.5.   | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия                 | 0,31 | Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.   | 4                | -     | -  |
| 16.8.6.   | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия               | 0,50 | Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.   | 4                | -     | -  |
| 16.8.7.   | A06.30.002      | Описание и интерпретация                 | 0,93 | За I снимок. Кратность услуги при интерпретации прицельных  | 4                | -     | -  |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |            |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 16.8.8    | A06.07.010 | рентгенографических изображений.<br><br>Радивизиография челюстно-лицевой области       | 0,75 | дентальных снимков в рамках одного посещения и частота применения определяются медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br><b>При интерпретации ОПТГ кратность услуги равна 1.</b><br>Допускается неоднократное применение в один день при выполнении прицельных рентгенограмм одного зуба на разных этапах лечения. | -                | -     |            |
| 16.8.9    | A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта                | 1,12 | В услугу не включена анестезия.   | 1                | -     |            |
| 16.8.10   | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек полости рта. | 1,12 | В услугу не включена анестезия.   | 1                | -     |            |
| 16.8.11   | A11.07.011 | Инъекционное   | 1,10 | За 1 инъекцию. Применяется при  | 2                | -     |            |

| № позиции | Код услуги                          | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                  |
|-----------|-------------------------------------|--|------|--|------------------|-------|-----------------------------|
|           |                                     |  |      |  | в одно посещение | в год |                             |
|           |                                     | введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область             |      | инъекционном лечении воспалительных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез ферментными препаратами, антибиотиками и витаминами. Кратность услуги в рамках одного посещения и частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. |                  |       |                             |
| 16.8.12   | A25.07.001                          | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | Применяется при назначении лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.   | 3                | -     | -                           |
| 16.8.13   | A25.07.001                          | Электроодонтометрия  | 0,42 | За 1 зуб. Применяется для дифференциальной диагностики, при лечении кариеса и осложненных форм кариеса, при травмах, заболеваниях пародонта. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 4                | -     | -                           |
| 16.9      | <b>Терапевтическая стоматология</b> |  |      |  |                  |       |                             |
| 16.9.1    | B01.065.007                         | Прием (осмотр, консультация) врача-                                      | 1,68 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем  | 1                | -     | NBI по поводу определённого |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|-------------|--|------|--|------------------|-------|---|
|           |             |  |      |  | в одно посещение | в год |   |
|           |             | стоматолога первичный  |      | календарном году по поводу <b>NB!</b> <u>определённого заболевания</u> (зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).  |                  |       | <u>заболевания</u>                                    |
| 16.9.2    | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный           | 1,18 | Применяется при повторном посещении в рамках <b>одного обращения</b> пациента в текущем календарном году.  | -                | -     | -   |
| 16.9.3    | B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога        | 1,25 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты <b>диспансерного наблюдения</b> . Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом № 770)  | 1                | 4     | -   |
| 16.9.4    | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> (зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). | 1                | -     | <b>NB!</b> по поводу <u>определённого заболевания</u> |
| 16.9.5    | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта           | 1,18 | Применяется при повторном посещении в рамках <b>одного обращения</b> пациента в текущем  | -                | -     | -   |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                                    |
|-----------|-------------|---|------|--|------------------|-------|---|
|           |             |   |      |  | в одно посещение | в год |   |
|           |             | повторный   |      | календарном году.  |                  |       |   |
| 16.9.6    | B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения. Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом № 770)  | 1                | 4     | -   |
| 16.9.7    | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный                  | 1,68 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> (зубная формула, КПУ, КШИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). | 1                | -     | №! по поводу <u>определённого заболевания</u> |
| 16.9.8    | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный                  | 1,18 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.   | -                | -     | -   |
| 16.9.9    | B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача               | 1,25 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения. Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом №770)   | 1                | 4     | -   |
| 16.9.10   | B01.065.005 | Прием (осмотр,  | 1,50 | Применяется при обращении  | 1                | 1     | -   |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |             |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
|           |             | консультация)<br>гигиениста<br>стоматологического<br>первичный       |      | пациента первый раз в текущем календарном году по поводу определённого заболевания .<br>(Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). |                  |       |            |
| 16.9.11   | B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,90 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.   | -                | -     | -          |
| 16.9.12   | A03.07.001  | Люминисцентная стоматоскопия   | 0,63 | I манипуляция  | 1                | -     | -          |
| 16.9.13   | A11.07.010  | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман            | 0,99 | I манипуляция. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.                 | 7                | -     | -          |
| 16.9.14   | A11.07.022  | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | I манипуляция. Применяется при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболеваний пародонта.<br>Кратность услуги в рамках одного посещения врача равна 1.<br>Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими                            | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги                          | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|------------|--|------|---|------------------|-------|--|
|           |            |  |      |   | в одно посещение | в год |  |
| 16.9.15   | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2,0  | показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>Механическое снятие мягкого зубного налёта с одного квадранта. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубо-челюстных аномалий, а также при лечении с использованием ортодонтического аппарата. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.   | 4                | 16    | не применяется совместно с кодами:<br>A11.07.012<br>A11.07.024<br>A13.30.007 |
| 16.9.16   | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей одного зуба    | 0,25 | За 1 зуб. Применяется при сошлифовывании шероховатости эмали при кариесе эмали, при избирательном пришлифовывании твердых тканей зуба при заболеваниях пародонта. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубо-челюстных аномалий, а также при лечении с использованием ортодонтического аппарата. Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 7                | -     | -  |



| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 16.9.17   | A15.07.003     | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2,00 | За 1 челюсть. Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических материалов. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 2, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 2                | -     | -          |
| 16.9.18   | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов             | 1,53 | За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. СИЦ – считать стоматологическим цементом | 4                | -     | -          |
| 16.9.19   | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием материалов химического отверждения     | 1,95 | За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического  | 4                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 16.9.20   | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, (II, III классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов        | 1,85 | отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. СИЦ – считать стоматологическим цементом | 4                | -     | -          |
| 16.9.21   | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III классы по Блэку) с использованием химического материала отверждения, | 2,5  | отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.   | 4                | -     | -          |
| 16.9.22   | A16.07.002.005 | Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием   | 2,45 | За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную   | 4                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 16.9.23   | A16.07.002.006 | стеклоиномерных цементов<br><br>Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием материалов химического отверждения | 3,25 | обработку, наложение пломбы из стеклоиномерного цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Включает кариозной препарирование полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     | -          |
| 16.9.24   | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы   | 1,25 | За 1 зуб. Применяется при лечении кариеса, пульпита, периодонтита, не завершеного наложением постоянной пломбы. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 4                | -     | -          |
| 16.9.25   | A16.07.091     | Снятие временной   | 0,25 | За 1 зуб. Применяется при снятии   | 4                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания                                       |
|-----------|----------------|---|------|---|------------------|-------|--|
|           |                |   |      |   | в одно посещение | в год |  |
| 16.9.26   | A16.07.092     | пломбы<br><br>Трепанация зуба, искусственной коронки        | 0,48 | временной/постоянной пломбы. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Применяется с целью оказания помощи при острой боли, при заболеваниях пульпы, периодонта, травме зуба. Кратность посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     | -  |
| 16.9.27   | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой                  | 1,16 | За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 корневого канала с использованием твердеющих паст, не предусматривающих использования гуттаперчевых штифтов (не применять совместно с A16.07.008.002 - Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами  | 6                | -     | не применяется совместно с кодам: A16.07.008.002 |
| 16.9.28   | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1,7  | За 1 корневой канал. Применяется при постоянном пломбировании 1 корневого канала методом одного штифта или латеральной конденсации, не применяется совместно с  | 6                | -     | не применяется совместно с кодом: A16.07.008.001 |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания                                       |
|-----------|----------------|---|------|---|------------------|-------|--|
|           |                |   |      |   | в одно посещение | в год |  |
|           |                |   |      | A16.07.008.001 – Пломбирование корневого канала зуба пастой.  |                  |       |  |
| 16.9.29   | A11.07.027     | Наложение девитализирующей пасты  | 0,03 | За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита.   | 3                | -     | -  |
| 16.9.30   | A16.07.009     | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)   | 0,21 | За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита (не включает наложение и снятие пломбы).   | 2                | -     | -  |
| 16.9.31   | A16.07.010     | Экстирпация пульпы  | 0,46 | За 1 корневой канал. Применяется при экстирпации пульпы из 1 хорошо проходимого корневого канала зуба.  | 6                | -     | не применяется совместно с кодом: A16.07.030.002 |
| 16.9.32   | A16.07.019     | Временное шинирование при заболеваниях пародонта                                  | 1,98 | 1 манипуляция. Временное шинирование при заболеваниях пародонта и травмах в пределах 3 зубов лигатурной проволокой с композитом химического отверждения. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 2                | -     | -  |
| 16.9.33   | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 0,32 | За 1 зуб. Применяется с использованием ручных и циркулярных инструментов. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 14               | -     | -  |
| 16.9.34   | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба  | 0,2  | За 1 зуб. Применяется после снятия зубных отложений и необходимости полировки пломб, в том числе ранее поставленных   | 14               | -     | -  |

| № позиции | Код услуги                        | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания                                    |
|-----------|-----------------------------------|--|------|---|------------------|-------|---|
|           |                                   |  |      |   | в одно посещение | в год |   |
| 16.9.35   | A16.07.030.001                    | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала. | 0,92 | За 1 корневой канал. Применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).   | 6                | -     | применяется совместно с кодом A16.07.010.     |
| 16.9.36   | A16.07.030.002                    | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала   | 1,71 | За 1 корневой канал. Не применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).  | 6                | -     | не применяется совместно с кодом A16.07.010.  |
| 16.9.37   | A16.07.030.003                    | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала (1 канал)            | 0,50 | За 1 корневой канал. Применяется при лечении пульпита и периодонтита. При необходимости повторного временного пломбирования лекарственным препаратом 1 корневого канала применяется с кодом A16.07.030.001 (Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала). | 6                | -     | применяется совместно с кодом A16.07.030.001. |
| 16.9.38   | A16.07.039                        | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба                             | 0,31 | За 1 зуб. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 6                | -     | -   |
| 16.10     | <b>Хирургическая стоматология</b> |  |      |   |                  |       |   |
| 16.10.1.  | B01.067.001                       | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга                                   | 1,40 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу заболевания  | 1                | -     | NB! по поводу определённого заболевания       |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|---|------|---|------------------|-------|------------|
|           |             |   |      |   | в одно посещение | в год |            |
|           |             | первичный   |      | определённого заболевания *.<br>При обращении пациента за консультацией оформляется консультативное заключение.<br>Врач-стоматолог-хирург при первичном осмотре отмечает только зубную формулу и онкоосмотр |                  |       |            |
| 16.10.2   | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный      | 1,08 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.  | 1                | -     | -          |
| 16.10.3   | A11.03.003  | Внутрикостное введение лекарственных препаратов                       | 0,82 |   |                  |       |            |
| 16.10.4   | A15.03.007  | Наложение шины при переломах костей на одной челюсти                  | 6,87 |   | 2                | -     | -          |
| 16.10.5   | A15.03.011  | Снятие шины с одной челюсти   | 1,43 |   | 2                | -     | -          |
| 16.10.6   | A15.04.002  | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.7   | A15.07.001  | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов    | 2,96 | Применяется при травме зубов, с использованием лигатурной проволоки и акриловой пластмассы.   | 1                | -     | -          |
| 16.10.8   | A11.07.001  | Биопсия слизистой полости рта   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.9   | A11.07.002  | Биопсия языка   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.10  | A11.07.005  | Биопсия преддверия полости рта  | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.11  | A11.07.007  | Биопсия тканей губы   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.12  | A11.07.008  | Пункция кисты   | 0,91 |   | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |            |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 16.10.13  | A11.07.009 | полости рта<br>Бужирование протоков слюнных желез                    | 3,01 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.14  | A11.07.013 | Пункция слюнной железы   | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.15  | A11.07.014 | Пункция тканей полости рта   | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.16  | A11.07.015 | Пункция языка  | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.17  | A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.18  | A11.07.018 | Пункция губы   | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.19  | A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.20  | A11.07.020 | Биопсия слюнной железы   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.21  | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области            | 1,06 |   | 2                | -     | -          |
| 16.10.22  | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта                        | 1,06 | Перевязка. Применяется после оперативного вмешательства, в том числе после удаления зуба (по показаниям). Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 1                | -     | -          |
| 16.10.23  | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани                | 1,30 | Без наложения швов  | 1                | -     | -          |
| 16.10.24  | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки                                  | 0,84 | Один шов  | -                | -     | -          |
| 16.10.25  | A16.07.097 | Наложение шва на   | 0,84 | Один шов  | -                | -     | -          |



| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|------|---|------------------|-------|------------|
|           |                |   |      |   | в одно посещение | в год |            |
|           |                | слизистую оболочку рта  |      |   |                  |       |            |
| 16.10.26  | A16.01.012     | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)   | 2,0  |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.27  | A16.01.016     | Удаление атеромы  | 2,33 | Код применяется при удалении новообразований, фибромы, папилломы, эпюлида.  | 1                | -     | -          |
| 16.10.28  | A16.01.030     | Иссечение грануляции  | 2,22 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.29  | A16.04.018     | Вправление вывиха сустава   | 1,00 |   | 1                | -     | -          |
| 16.10.30  | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады                           | 1,25 |   | 2                | -     | -          |
| 16.10.31  | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1,0  |   | 2                | -     | -          |
| 16.10.32  | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба  | 1,01 |   | 4                | -     | -          |
| 16.10.33  | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба   | 1,55 |   | 4                | -     | -          |
| 16.10.34  | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разьединением корней  | 2,58 | За 1 зуб. Применяется при сложном удалении зуба с разьединением корней с использованием элеватора и/или бормашины и/или при удалении зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута. | 2                | -     | -          |
| 16.10.35  | A16.07.024     | Операция удаления ретинированного, дистапированного или сверхкомплектного                       | 3,0  | 1 зуб. Не применяется при удалении интактных ретинированных, дистапированных,   | 2                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги | УЕТ | Порядок применения     | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|---------------------|-----|------------------------|------------------|-------|------------|
|           |            |                     |     |                        | в одно посещение | в год |            |
|           |            | зуба                |     | сверхкомплектных зубов |                  |       |            |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 16.10.37  | A16.07.011     | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта     | 1,0  |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.38  | A16.07.012     | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса                                  | 0,97 |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.39  | A16.07.013     | Отсроченный коретаж лунки удаленного зуба                                       | 1,03 |  | 2                | -     | -          |
| 16.10.40  | A16.07.014     | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта                                    | 2,14 |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.41  | A16.07.015     | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2,41 |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.42  | A16.07.016     | Цистотомия или цистэктомия  | 3,89 | .  | 1                | -     | -          |
| 16.10.43  | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка                                 | 1,22 | Не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении удаления зуба. В области 1-2 зубов | 1                | -     | -          |
| 16.10.44  | A16.07.058     | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)          | 1,04 |  | 2                | -     | -          |
| 16.10.45  | A11.07.025     | Промывание протока слонной железы   | 1,85 |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.46  | A16.22.012     | Удаление камней из протоков слонных желез                                       | 3,0  |  | 1                | -     | -          |
| 16.10.47  | A16.30.064     | Иссечение свища мягких тканей   | 2,25 |  | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги                     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                    |
|-----------|--------------------------------|---|------|--|------------------|-------|-------------------------------|
|           |                                |   |      |  | в одно посещение | в год |                               |
| 16.10.48  | A16.30.069                     | Снятие послеоперационных швов (лигатур)                         | 0,38 |  | -                | -     | не зависит от количества швов |
| 16.12.    | <b>Профилактические услуги</b> |   |      |  |                  |       |                               |
| 16.12.1   | B04.065.006                    | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,30 | <p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).<br/>         Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевания шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным – «профилактический приём».</p> | 1                | -     | -                             |
| 16.12.2   | B04.065.002                    | Профилактический прием (осмотр,                                 | 1,30 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном   | 1                | -     | -                             |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |             |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
|           |             | консультация) врача-стоматолога терапевта                   |      | <p>году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).<br/>         Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевания, шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным – «профилактический приём».</p> |                  |       |            |
| 16.12.3   | В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,30 |  | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги                     | УЕТ | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|------------|---|-----|---|------------------|-------|--|
|           |            |   |     |   | в одно посещение | в год |  |
| 16.12.4   | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 0,3 | <p>образовательных учреждений 0,26/У-200 один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p> <p>Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба.</p> <p>Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевание шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным - «профилактический приём».</p> | 14               | -     | не применяется совместно с кодом А16.07.051 и кодом А11.07.024 |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|------------|--|------|--|------------------|-------|---|
|           |            |  |      |  | в одно посещение | в год |   |
| 16.12.5   | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 0,70 | с кодом A16.07.051. (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.   | 14               | -     | не применяется совместно с кодом A16.07.051 и кодом A11.07.012. |
| 16.12.6   | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта   | 0,87 | За 1 зуб. Применяется при лечении поверхностного кариеса, гиперчувствительности дентина. Не применяется совместно с кодом A16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба). Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 1                | 4     | не применяется совместно с кодом услуги A16.07.051.             |

| № позиции | Код услуги                | Наименование услуги                       | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|---------------------------|---|------|---|------------------|-------|--|
|           |                           |   |      |   | в одно посещение | в год |  |
| 16.12.7   | A16.07.057                | Запечатывание фиссуры зуба герметиком     | 1,0  | За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком материалом химического отверждения или СИЦ.  | 8                | -     | -  |
| 26.       | Стоматология детская      |   |      |   |                  |       |  |
| 26.8.     | Общепрофильные виды работ |   |      |   |                  |       |  |
| 26.8.1.   | A12.07.001                | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | За 1 зуб. Применяется на этапах диагностики и лечения кариеса при использовании специального препарата (индикатор деминерализации твердых тканей зуба).   | 4                | -*    |  |
| 26.8.2.   | A12.07.003                | Определение индексов гигиены полости рта  | 0,61 | За I манипуляцию. Выбор индекса гигиены и частота применения определяются лечащим врачом для оценки эффективности чистки зубов пациента. Определение риска развития кариеса зубов и заболеваний пародонта зафиксированными в медицинской карте  | 1                | -     | не применяется совместно с кодами:<br>B01.064.003<br>B01.065.003<br>B01.065.007<br>B01.065.005 |
| 26.8.3.   | A12.07.004                | Определение пародонтальных индексов       | 0,76 | За I манипуляцию. Выбор индекса и частота применения определяются лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. В одно посещение врач может определять несколько различных индексов для оценки состояния тканей пародонта в соответствии с клинической ситуацией в полости рта. | 1                | -     | не применяется совместно с кодами:<br>B01.064.003<br>B01.065.003<br>B01.065.007<br>B01.065.005 |
| 26.8.4.   | B01.003.004.002           | Проводниковая                             | 0,96 | Возможно сочетание с другими  | 4                | -     | -  |



| № позиции | Код услуги      | Наименование услуги                                       | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-----------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                 |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
|           |                 | анестезия   |      | видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.   |                  |       |            |
| 26.8.5.   | B01.003.004.004 | Апликационная анестезия                                   | 0,31 | Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.  | 4                | -     | -          |
| 26.8.6.   | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия                                | 0,50 | Возможно сочетание с другими видами анестезии. Количество анестезий определяется по показаниям.  | 4                | -     | -          |
| 26.8.7.   | A06.30.002      | Описание и интерпретация рентгенографических изображений. | 0,93 | За I снимок. Кратность услуги при интерпретации прицельных дентальных снимков в рамках одного посещения и частота применения определяются медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br><b>При интерпретации ОПТГ кратность услуги равна 1.</b><br>Допускается неоднократное применение в один день при выполнении прицельных рентгенограмм одного зуба на разных этапах лечения. | 4                | -     | -          |
| 26.8.8    | A06.07.010      | Радиовизиография челюстно-лицевой области                 | 0,75 | За I исследование. Частота применения определяются медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. Допускается неоднократное применение в один день при выполнении радиовизиографии одного зуба на разных этапах лечения.  | -                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |            |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.8.9.   | A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта                | 1,12 | В услугу не включена анестезия.   | 1                | -     | -          |
| 26.8.10.  | A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек полости рта. | 1,12 | В услугу не включена анестезия.   | 1                | -     | -          |
| 26.8.11.  | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область              | 1,10 | За 1 инъекцию. Применяется при инъекционном лечении воспалительных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез ферментными препаратами, антибиотиками и витаминами. Кратность услуги в рамках одного посещения и частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 2                | -     | -          |
| 26.8.12.  | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов               | 0,25 | Применяется при назначении лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов. Кратность услуги в рамках одного посещения равна 1. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 3                | -     | -          |
| 26.8.13.  | A25.07.001 | Электроодонтометрия  | 0,42 | За 1 зуб. Применяется для дифференциальной диагностики,   | 4                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги                          | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|-------------------------------------|--|------|--|------------------|-------|---|
|           |                                     |  |      |  | в одно посещение | в год |   |
| 26.9.     | <b>Терапевтическая стоматология</b> |  |      |  |                  |       |   |
| 26.9.1    | В01.064.003                         | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный    | 1,95 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> (зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слюзистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости). | 1                | -     | NB! по поводу <u>определённого</u> <u>заболевания</u> |
| 26.9.2    | В01.064.004                         | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный    | 1,37 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.   | -                | -     | -   |
| 26.9.3    | В04.064.001                         | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1,19 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном году <b>при наличии карты диспансерного наблюдения.</b> Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом № 770)   | 1                | 4     | -   |
| 26.9.4    | В01.065.007                         | Прием (осмотр, консультация) врача-                                  | 1,95 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем  | 1                | -     | NB! по поводу <u>определённого</u>                    |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ   | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                                     |
|-----------|-------------|---|-------|--|------------------|-------|--|
|           |             |   |       |  | в одно посещение | в год |  |
| 26.9.5    | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный    | 1,37  | календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> (зубная формула, КПУ, КШИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).<br>Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году. | -                | -     | <u>заболевания</u>                             |
| 26.9.6    | B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1, 19 | Применяется при <b>обращении</b> пациента в текущем календарном году <b>при наличии карты диспансерного наблюдения</b> . Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом № 770)   | 1                | 4     | -  |
| 26.9.7.   | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный        | 1,95  | Применяется при <b>обращении</b> пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> (зубная формула, КПУ, КШИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).  | 1                | -     | <u>NB! по поводу определённого заболевания</u> |
| 26.9.8.   | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный        | 1,37  | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем   | -                | -     | -  |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|-------------|--|------|--|------------------|-------|--|
|           |             |  |      |  | в одно посещение | в год |  |
| 26.9.9.   | B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача              | 1,19 | Применяется при обращении пациента в текущем календарном году при наличии карты диспансерного наблюдения. Количество обращений по поводу диспансерного наблюдения в течении календарного года может быть несколько ( в соответствии с приказом №770)   | 1                | 4     | -  |
| 26.9.10.  | B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,50 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> . (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по <b>обращаемости</b> ). | 1                | 1     | -  |
| 26.9.11.  | B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,90 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.   | -                | -     | -  |
| 26.9.15.  | A16.07.051  | Профессиональная гигиена полости рта и зубов                         | 2,0  | Механическое снятие мягкого зубного налёта с <b>одного квадранта</b> . Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубо-челюстных аномалий, а также при лечении с использованием  | 4                | 16    | не применяется совместно с кодами:<br>A11.07.012<br>A11.07.024<br>A13.30.007 |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |            |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.9.16.  | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей одного зуба  | 0,25 | ортодонтического аппарата. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Применяется при сошлифовывании шероховатости эмали при кариесе эмали, при избирательном пришлифовывании твердых тканей зуба при заболеланиях пародонта. Применяется также врачом-ортодонтом для устранения факторов риска формирования некоторых видов зубо-челюстных аномалий, а также при лечении с использованием ортодонтического аппарата. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 7                | -     | -          |
| 26.9.17.  | A11.07.023 | Применение метода серебрения   | 0,88 | За 1 челюсть. Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических материалов. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 2, частота применения   | 6                | -     | -          |
| 26.9.18.  | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеланиях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2,00 | За 1 челюсть. Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических материалов. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 2, частота применения   | 2                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.9.19.  | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов         | 1,53 | определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. СИЦ – считать стоматологическим цементом        | 4                | -     |            |
| 26.9.20.  | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой (I, V, VI классы по Блэку) с использованием материалов химического отверждения | 1,95 | определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. СИЦ – считать стоматологическим цементом<br>За 1 зуб. Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     |            |
| 26.9.21.  | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением   | 1,85 | За 1 зуб. Включает препарирование кариозной  | 4                | -     |            |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ             | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|-----------------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |   |                 |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.9.22.  | A16.07.002.004 | контактного пункта, (II, III классы по Блэку) с использованием стоматологических цементов |                 | полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стоматологического цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. СИЦ – считать стоматологическим цементом   | 4                | -     |            |
| 26.9.23.  | A16.07.002.005 | Восстановление зуба, (IV класс по Блэку) с использованием стеклоиономерных цементов       | 2,5<br><br>2,45 | За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br><br>За 1 зуб. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из стеклоиономерного цемента. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     |            |



| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |                |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.9.24.  | A16.07.002.006 | Восстановление зуба, пломбой из амальгамы (IV класс по Блэку) с использованием химического отверждения | 3,25 | За 1 зуб. Включает кариозной препарирование полости, медикаментозную обработку, наложение пломбы из материала химического отверждения. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 4                | -     | -          |
| 26.9.25.  | A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку   | 1,95 |   | 4                | -     | -          |
| 26.9.26.  | A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку   | 2,33 |   | 4                | -     | -          |
| 26.9.27.  | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы   | 1,25 | За 1 зуб. Применяется при лечении кариеса, пульпита, периодонтита, не завершеного наложением постоянной пломбы. Включает препарирование кариозной полости, медикаментозную обработку. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     | -          |
| 26.9.28.  | A16.07.091     | Снятие временной пломбы  | 0,25 | За 1 зуб. Применяется при снятии временной/постоянной пломбы. Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более   | 4                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                                       |
|-----------|----------------|---|------|--|------------------|-------|--|
|           |                |   |      |  | в одно посещение | в год |  |
| 26.9.29.  | A16.07.092     | Трепанация зуба, искусственной коронки                      | 0,48 | 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.<br>За 1 зуб. Применяется с целью оказания помощи при острой боли, при заболеваниях пульпы, периодонта, травме зуба.<br>Кратность услуги в рамках одного посещения врача не более 4, частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 4                | -     | -  |
| 26.9.30.  | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой                  | 1,16 | За 1 корневой канал.<br>Применяется при постоянном пломбировании 1 корневого канала с использованием твердеющих паст, не предусматривающих использования гуттаперчевых штифтов (не применять совместно с A16.07.008.002 -<br>Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами   | 6                | -     | не применяется совместно с кодам: A16.07.008.002 |
| 26.9.31.  | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1,7  | За 1 корневой канал.<br>Применяется при постоянном пломбировании 1 корневого канала методом одного штифта или латеральной конденсации, не применяется совместно с A16.07.008.001 –<br>Пломбирование корневого канала зуба пастой.  | 6                | -     | не применяется совместно с кодом: A16.07.008.001 |
| 26.9.32.  | A11.07.027     | Наложение   | 0,03 | За 1 зуб. Применяется при  | 3                | -     | -  |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания                                       |
|-----------|----------------|---|------|--|------------------|-------|--|
|           |                |   |      |  | в одно посещение | в год |  |
| 26.9.33.  | A16.07.009     | девитализирующей пасты<br>Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)               | 0,21 | лечения пульпита.<br>За 1 зуб. Применяется при лечении пульпита (не включает наложение и снятие пломбы).<br>За 1 корневой канал.<br>Применяется при экстирпации пульпы из 1 хорошо проходимого корневого канала зуба.                                      | 2                | -     | -  |
| 26.9.34.  | A16.07.010     | Экстирпация пульпы  | 0,46 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта и травмах в пределах 3 зубов лигатурной проволокой с композитом химического отверждения. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте. | 6                | -     | не применяется совместно с кодом: A16.07.030.002 |
| 26.9.35.  | A16.07.019     | Временное шинирование при заболеваниях пародонта                                  | 1,98 | За 1 зуб. Применяется с использованием ручных и циркулярных инструментов. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.   | 2                | -     | -  |
| 26.9.36.  | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 0,32 | За 1 зуб. Применяется после снятия зубных отложений и необходимости полировки пломб, в том числе ранее поставленных пломб. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.                | 14               | -     | -  |
| 26.9.37.  | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба  | 0,2  | За 1 зуб. Применяется после снятия зубных отложений и необходимости полировки пломб, в том числе ранее поставленных пломб. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.                | 14               | -     | -  |

| № позиции | Код услуги                        | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|-----------------------------------|--|------|---|------------------|-------|---|
|           |                                   |  |      |   | в одно посещение | в год |   |
| 26.9.38.  | A16.07.030.001                    | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала. | 0,92 | За 1 корневой канал. Применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).   | 6                | -     | применяется с кодом A16.07.010.                       |
| 26.9.39.  | A16.07.030.002                    | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала   | 1,71 | За 1 корневой канал. Не применяется с кодом A16.07.010 (Экстирпация пульпы).  | 6                | -     | не применяется с кодом A16.07.010.                    |
| 26.9.40.  | A16.07.030.003                    | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала (1 канал)            | 0,50 | За 1 корневой канал. Применяется при лечении пульпита и периодонтита. При необходимости повторного временного пломбирования лекарственным препаратом 1 корневого канала применяется с кодом A16.07.030.001 (Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала). | 6                | -     | применяется с кодом A16.07.030.001.                   |
| 26.9.41.  | A16.07.039                        | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба                             | 0,31 | За 1 зуб. Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 6                | -     | -   |
| 26.10.    | <b>Хирургическая стоматология</b> |  |      |   |                  |       |   |
| 26.10.1.  | B01.067.001                       | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный                         | 1,40 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определённого заболевания</b> *. При обращении пациента за консультацией оформляется консультативное заключение. Врач-стоматолог-хирург при   | 1                | -     | NB! по поводу <u>определенного</u> <u>заболевания</u> |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|---|------|---|------------------|-------|------------|
|           |             |   |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.10.2   | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный      | 1,08 | Первичное осмотре отмечает только зубную формулу и онкоосмотр                               | -                | -     | -          |
| 26.10.3   | A11.03.003  | Внутрикостное введение лекарственных препаратов                       | 0,82 |   |                  |       |            |
| 26.10.4   | A15.03.007  | Наложение шины при переломах костей на одной челюсти                  | 6,87 |   | 2                | -     | -          |
| 26.10.5   | A15.03.011  | Снятие шины с одной челюсти   | 1,43 |   | 2                | -     | -          |
| 26.10.6   | A15.04.002  | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.7   | A15.07.001  | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов    | 2,96 | Применяется при травме зубов, с использованием лигатурной проволоки и акриловой пластмассы. | 1                | -     | -          |
| 26.10.8   | A11.07.001  | Биопсия слизистой полости рта   | 1,15 | Включает наложение швов при необходимости.  | 1                | -     | -          |
| 26.10.9   | A11.07.002  | Биопсия языка   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.10. | A11.07.005  | Биопсия преддверия полости рта  | 1,15 |   |                  | -     | -          |
| 26.10.11. | A11.07.007  | Биопсия тканей губы   | 1,15 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.12. | A11.07.008  | Пункция кисты полости рта   | 0,91 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.13. | A11.07.009  | Бужирование протоков слюнных желез                                    | 3,01 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.14. | A11.07.013  | Пункция слюнной железы  | 0,91 |   | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |            |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.10.15. | A11.07.014 | Пункция тканей полости рта   | 0,91 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.16. | A11.07.015 | Пункция языка  | 0,91 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.17. | A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки   | 1,15 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.18. | A11.07.018 | Пункция губы   | 0,91 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.19. | A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0,91 |  |                  |       |            |
| 26.10.20. | A11.07.020 | Биопсия слюнной железы   | 1,15 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.21. | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области            | 1,06 |  |                  | -     | -          |
| 26.10.22. | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта                        | 1,06 | Перевязка. Применяется после оперативного вмешательства, в том числе после удаления зуба (по показаниям). Частота применения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.  | 2                | -     | -          |
| 26.10.23. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани                | 1,30 | ПХО раны (с наложением/без наложения швов). Остановка вторичного луночного кровотечения. Не применяется как самостоятельный вид работ при проведении остановки кровотечения в ходе выполнения A16.07.001.001 (Удаление временного зуба); A16.07.001.002 (Удаление постоянного зуба); A16.07.001.003 (Удаление зуба | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.10.24  | A16.01.008     | Сшивание кожи и подкожной клетчатки   | 0,84 | Один шов   | -                | -     | -          |
| 26.10.25  | A16.07.097     | Наложение шва на слизистую оболочку рта   | 0,84 | Один шов   | -                | -     | -          |
| 26.10.26. | A16.01.012     | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)   | 2,0  |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.27. | A16.01.016     | Удаление атеромы  | 2,33 | Код применяется при удалении новообразований, фибромы, папилломы, эпюлида. | 1                | -     | -          |
| 26.10.28. | A16.01.030     | Иссечение грануляции  | 2,22 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.29  | A16.04.018     | Вправление вывиха сустава   | 1,00 |  | 1                | -     | -          |
| 26.10.30  | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады                           | 1,25 |  | 2                | -     | -          |
| 26.10.31  | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1,0  |  | 2                | -     | -          |
| 26.10.32  | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба  | 1,01 |  | 4                | -     | -          |
| 26.10.33  | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба   | 1,55 |  | 4                | -     | -          |
| 26.10.34  | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное   | 2,58 | Применяется при сложном  | 2                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|--|-----|---|------------------|-------|------------|
|           |            |  |     |   | в одно посещение | в год |            |
|           |            | с разъединением корней   |     | удалении зуба с разъединением корней с использованием элеватора и/или бормашины и/или при удалении зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута. |                  |       |            |
| 26.10.35  | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистапированного или сверхкомплектного зуба | 3,0 | Не применяется при удалении интактных ретинированных, дистапированных, сверхкомплектных зубов   | 2                | -     | -          |



| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|---|------------------|-------|------------|
|           |                |  |      |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.10.37. | A16.07.011     | Вскрытие подлизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта       | 1,0  |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.38. | A16.07.012     | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса                                   | 0,97 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.39. | A16.07.013     | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  | 1,03 |   | 2                | -     | -          |
| 26.10.40. | A16.07.014     | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта                                     | 2,14 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.41. | A16.07.015     | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта  | 2,41 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.42. | A16.07.016     | Цистотомия или цистэктомия   | 3,89 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.43. | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (остеотомия) в области 1-2 зубов | 1,22 | Не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении удаления зуба. Включает наложение швов при необходимости. | -                | -     | -          |
| 26.10.50. | A16.07.058     | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)           | 1,04 |   | 2                | -     | -          |
| 26.10.52. | A11.07.025     | Промывание протока слюнной железы  | 1,85 |   | 1                | -     | -          |
| 26.10.53. | A16.22.012     | Удаление камней из протоков слюнных желез  | 3,0  |   | 1                | -     | -          |

| № позиции     | Код услуги        | Наименование услуги                                       | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания                    |
|---------------|-------------------|---|------|---|------------------|-------|-------------------------------|
|               |                   |   |      |   | в одно посещение | в год |                               |
| 26.10.54.     | A16.30.064        | Иссечение свища мягких тканей                             | 2,25 |   | 1                | -     | -                             |
| 26.10.55.     | A16.30.069        | Снятие послеоперационных швов (лигатур)                   | 0,38 |   | -                | -     | не зависит от количества швов |
| <b>26.12.</b> | <b>Ортодонтия</b> |   |      |   |                  |       |                               |
| 26.12.1.      | B01.063.001       | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный    | 4,21 | Применяется при обращении пациента первый раз в текущем календарном году по поводу <b>определенного заболевания</b> (жалобы, анамнез, клиническое обследование, предварительный диагноз, направление на дополнительное обследование). | 1                | -     | -                             |
| 26.12.2.      | B01.063.002       | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный    | 1,38 | Применяется при повторном посещении в рамках одного обращения пациента в текущем календарном году.  | 1                | -     | -                             |
| 26.12.3.      | B04.063.001       | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1,69 | Обращение по поводу диспансерного наблюдения (при заполнении формы 30)  | 1                | -     | -                             |
| 26.12.4.      | A02.07.004        | Антропометрические исследования                           | 1,10 |   | 1                | -     | -                             |
| 26.12.5.      | A23.07.002.027    | Изготовление контрольной модели                           | 2,5  |   | 4                | -     | -                             |
| 26.12.6.      | A02.07.010.001    | Снятие оттиска с одной челюсти                            | 1,4  |   | 2                | -     | -                             |
| 26.12.7.      | A02.07.010        | Исследование на диагностических моделях челюстей          | 2,00 |   | 1                | -     | -                             |
| 26.12.8.      | A23.07.001.001    | Коррекция съемного ортодонтического аппарата              | 1,75 |   | 2                | -     | -                             |
| 26.12.9.      | A23.07.003        | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата          | 1,8  |   | 2                | -     | -                             |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения | Количество услуг   |       | Примечания |
|-----------|----------------|--|------|--------------------|--|-------|------------|
|           |                |  |      |                    | в одно посещение   | в год |            |
|           |                | аппарата   |      |                    |  |       |            |
| 26.12.10. | A23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата                           | 1,55 |                    |  | 2     | -          |
| 26.12.11. | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой         | 1,75 |                    |  | 2     | -          |
| 26.12.12. | A23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 3,85 |                    |  | 2     | -          |
| 26.12.13. | A23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной                            | 2,70 |                    |  | 2     | -          |
| 26.12.14. | A23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического                       | 4,00 |                    | Наложение сепарационных лигатур.<br>Примерка коронки, контроль окклюзии (воск или копировальная бумага).<br>Припасовка и фиксация на цемент  | 6     | -          |
| 26.12.15. | A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической                       | 4,00 |                    | Наложение сепарационных лигатур<br>Примерка коронки, коррекция<br>Припасовка и фиксация на цемент  | 6     | -          |
| 26.12.16. | A23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной                       | 2,70 |                    | Определение конструктивного прикуса<br>Разметка моделей, конструирование ортодонтического аппарата<br>Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения | 2     | -          |
| 26.12.17  | A23.07.002.059 | Изготовление   | 2,50 |                    | Определение конструктивного  | 2     | -          |

| № позиции | Код услуги     | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|----------------|---|------|---|------------------|-------|------------|
|           |                |   |      |   | в одно посещение | в год |            |
|           |                | пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)                                    |      | прикуса.<br>Разметка<br>конструирование<br>ортодонтического аппарата.<br>Изготовление заслона для языка.<br>Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения.   |                  |       |            |
| 26.12.18  | A23.07.002.060 | Изготовление пластинок с окклюзионными накладками                                 | 18,0 | Определение конструктивного прикуса<br>Разметка<br>конструирование<br>ортодонтического аппарата<br>Изготовление окклюзионной накладки<br>Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения.            | 2                | -     | -          |
| 26.12.19  | A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата  | 1,0  |   | 4                | -     | -          |
| 26.12.20. | A23.07.002.063 | Изготовление съёмной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 8,9  | Определение конструктивного прикуса<br>Разметка<br>конструирование<br>ортодонтического аппарата<br>Изготовление съёмной пластинки без элементов.<br>Обучение гигиене полости рта и правилам ухода за аппаратом в процессе ортодонтического лечения. | 2                | -     | -          |
| 26.12.21. | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной   | 0,63 |   | 8                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги                     | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|--------------------------------|--|------|--|------------------|-------|------------|
|           |                                |  |      |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.12.22. | A23.07.002.042                 | проволоки<br>Изготовление одного элемента к съёмной пластинке            | 1,5  |  | 4                | -     | -          |
| 26.13.    | <b>Профилактические услуги</b> |  |      |  |                  |       |            |
| 26.13.1   | B04.064.002                    | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1,57 | <p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).<br/>         Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевание шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным-«профилактический приём».</p> | 1                | -     | -          |
| 26.13.2   | B04.065.006                    | Профилактический   |      | Применяется при обращении  | 1                | -     | -          |

| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги   | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|---|------|--|------------------|-------|------------|
|           |             |   |      |  | в одно посещение | в год |            |
|           |             | прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога              | 1,57 | <p>пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса; фиксируется в медицинской карте один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p> <p>Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевания шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным-«профилактический приём».</p> |                  |       |            |
| 26.13.3.  | В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,30 | <p>Применяется при обращении пациента в текущем календарном году с профилактической целью (Z-класс). (Зубная формула, КПУ, КПИ, ГИ, состояние слизистой, прикуса фиксируется в медицинской</p>   | 1                | -     |            |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги                     | УЕТ | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания   |
|-----------|------------|---|-----|---|------------------|-------|--|
|           |            |   |     |   | в одно посещение | в год |  |
|           |            |   |     | <p>карте, в медицинской карте ребенка для образовательных учреждений 0,26/У-200 один раз в год либо при профилактическом осмотре, либо при первичном осмотре по обращаемости).</p> <p>Может применяться совместно с кодами услуг А 12.07.001 (Витальное окрашивание зуба), А 13.30.007 (Обучение гигиене полости рта), А 16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта зубов), А 11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба), А 11.07.024 (Местное применение реминерализирующих препаратов в области одного зуба.</p> <p>Профилактический осмотр и профилактический приём это разные понятия. У пациентов, имеющих заболевание, шифруется «первичный приём», пациентам здоровым и ранее санированным - «профилактический приём».</p> |                  |       |  |
| 26.13.4.  | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 0,3 |   | 14               | -     | не применяется совместно с кодом А16.07.051 и кодом А11.07.024 |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|------------|--|------|--|------------------|-------|---|
|           |            |  |      |  | в одно посещение | в год |   |
| 26.13.5.  | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 0,70 | <p>лечения очагов деминерализации эмали. Не применяется совместно с кодом A16.07.051. (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p> <p>За 1 зуб. Применяется при лечении поверхностного кариеса, гиперчувствительности дентина. Не применяется совместно с кодом A16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба). Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p> | 14               | -     | не применяется совместно с кодом A16.07.051 и кодом A11.07.012. |
| 26.13.6.  | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта   | 0,87 | Частота применения определяется в зависимости от уровня гигиены полости рта (гигиенический индекс недовзлетворительный), мануальных навыков, возраста пациента, стоматологического статуса, но не чаще 1 раза в квартал. Не применяется  | 1                | 4     | не применяется совместно с кодом услуги A16.07.051              |



| № позиции | Код услуги  | Наименование услуги                   | УЕТ | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|-------------|---------------------------------------|-----|--|------------------|-------|------------|
|           |             |                                       |     |  | в одно посещение | в год |            |
| 26.13.7.  | A16.07.057. | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1,0 | За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком материалом химического отверждения или СИЦ. | 8                | -     | -          |

Кариес, пульпит, периодонтит считать как одно заболевание.

Примечание: исключили приспособка аппаратов полости рта из услуг A23.07.002.058 – A23.07.002.63., т.к. стала отдельной услугой в тарифах.

\*- Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте (по потребности, без ограничений).

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги  | УЕТ  | Порядок применения   | Количество услуг |       | Примечания  |
|-----------|------------|--|------|--|------------------|-------|---|
|           |            |  |      |  | в одно посещение | в год |   |
| 26.13.5.  | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 0,70 | <p>лечения очагов деминерализации эмали. Не применяется совместно с кодом A16.07.051. (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.024 (Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба). Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p> <p>За 1 зуб. Применяется при лечении поверхностного кариеса, гиперчувствительности дентина. Не применяется совместно с кодом A16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) и кодом A11.07.012 (Глубокое фторирование эмали одного зуба). Частота применения определяются в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте.</p> | 14               | -     | не применяется совместно с кодом A16.07.051 и кодом A11.07.012. |
| 26.13.6.  | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта   | 0,87 | <p>Частота применения определяется в зависимости от уровня гигиены полости рта (гигиенический индекс недовлетворительный), мануальных навыков, возраста пациента, стоматологического статуса, но не чаще 1 раза в квартал. Не применяется</p>  | 1                | 4     | не применяется совместно с кодом услуги A16.07.051              |

| № позиции | Код услуги | Наименование услуги                   | УЕТ | Порядок применения  | Количество услуг |       | Примечания |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----|---|------------------|-------|------------|
|           |            |                                       |     |   | в одно посещение | в год |            |
| 26.13.7.  | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1,0 | совместно с кодом услуги A16.07.051 (Профессиональная гигиена полости рта и зубов).<br>За 1 зуб. Применяется при запечатывании фиссуры герметиком материалом химического отверждения или СИЦ. | 8                | -     | -          |

Кариес, пульпит, периодонтит считать как одно заболевание.

Примечание: исключили приспособка аппаратов полости рта из услуг A23.07.002.058 – A23.07.002.63., т.к. стала отдельной услугой в тарифах.

\*. Частота применения определяется в соответствии с медицинскими показаниями, зафиксированными в медицинской карте (по потребности, без ограничений).